jaramlab.kr

ponytail — 한 장 확인표

1. 이 스킬이 뭔지

코드를 쓰기 전에 꼭 필요한지 · 이미 있는지 · 표준 기능으로 되는지를 차례로 묻게 해, 요청을 가장 적은 새 코드로 풀게 하는 AI 코딩 도구용 플러그인입니다. 세션을 열 때 규칙 글을 자동으로 넣고, 답 끝에 빠뜨린 것과 위험을 적게 합니다. 확인한 판은 5.3.3입니다.

2. 어떻게 설치하는지

Node.js가 있어야 자동으로 켜집니다. 쓸 프로젝트 폴더에서 터미널로 두 줄을 치면 그 폴더에서만 켜집니다(설명 문서의 기본 명령은 모든 프로젝트에 깝니다).

```
claude plugin marketplace add DietrichGebert/ponytail --scope local
claude plugin install ponytail@ponytail --scope local
```

3. 어떻게 되면 설치 성공인지

- 끝에 `✓ Successfully installed plugin: ponytail@ponytail (scope: local)`이 나옵니다.
- 그 폴더의 `.claude/settings.local.json`에 `"ponytail@ponytail": true`가 생깁니다.
- 그 폴더에서 새 세션을 열면 시작 기록에 `PONYTAIL MODE ACTIVE — level: full`이 들어갑니다.

4. 사용 팁

- 꼭 필요한 기능은 처음 요청에 적습니다. 「간단한 할 일 페이지」라고만 하니 버튼 · 꾸밈 · 완료 개수가 빠져 254줄이 44줄이 됐습니다.
- 답 끝의 «확인하지 않은 것과 위험» 줄을 읽습니다. 정산 과제에서 스스로 건너뛴 경우를 적었습니다.
- 결과는 직접 확인합니다. 정산 과제에서는 켠 판도 끈 판도 파일 끝 합계 줄을 거래로 셌습니다.

5. 우려 사항

항목	내용
라이선스	MIT(11월 10일 확인). 상업 이용 · 고쳐 쓰기 가능. 다시 나눠 줄 때 저작권 · 허가 고지를 남깁니다
폴더 밖 파일	폴더 범위로 깔아도 `~/.claude/`에 파일 넷이 생겼습니다
작업 기록	`~/.config/ponytail/band/`에 작업마다 요청 첫머리 · 비용이 쌓입니다(바깥 전송 칸은 비어 있음)
설정 제안	상태줄이 없으면 첫 실행 때 AI에게 사용자 설정에 넣자고 먼저 제안하라는 글이 들어갑니다
효과	정산 과제에서 정확도는 같고, 시간 10% · 비용 5% 더 들었습니다(한 번씩 돌림)
안 해 봄	lite · ultra · 검토 · 감사 명령 · 작업판 화면

출처 jaramlab.kr(2026-11-10 확인) — https://github.com/DietrichGebert/ponytail 의 저장소 정보 · LICENSE · README.md · 5.3.3판 규칙 글(skills/ponytail/SKILL.md)과 설정(plugin.json · hooks) · 설치 표시와 팁은 자람랩 PC(윈도)에서 11월 10일 실제로 설치하고 쉬운 과제 · 정산 과제를 켜고 끄며 돌린 기록